



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

295034 г. Симферополь, ул. Титова, 71 тел/ факс (0652) 25-33-44

2 дек 2025г

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тыцко Елизавета Александровна, 16.06.2009 г.р

Республика _____
Диагнозы:

Основной: C56 Дисгерминома правого яичника. Стадия IC по FIGO. Пункционная биопсия 10.10.25.
Состояние после оперативного лечения (тумораднэксэтомия справа) 20.10.25.

Заключение: В возрасте 16 лет выявлена опухоль правого яичника по данным визуализации. Повышение уровня бета-ХГЧ. Проведена пункционная биопсия. Верифицирована дисгерминома. В асцитической жидкости выявлены опухолевые клетки. По данным стадирования установлена стадия IC по системе FIGO. На фоне опухолевого процесса отмечалась гиперкальциемия, гиперурикемия, с формированием микролитиаза, метаболической нефропатии, почечной недостаточности. 20.10.25 Проведено удаление опухоли с остатками правого яичника и маточной трубой. Гистологическое исследование удаленной опухоли подтвердило дисгерминому. После удаления опухоли отмечалось нормализация онкомаркеров (ЛДГ, БетаХГЧ), нормализация кальция, мочевой кислоты, нормализация почечной функции.

В рамках адьювантного лечения показано проведено 2 курсов ПХТ по схеме РЕ: цисплатин 20мг\м²\сут в\в 1-5 день, этопозид 100мг\м²\сут в\в 1-3 день.

В настоящее время данные препараты недоступны в связи с дефектурой.

Рекомендовано:

1. Лечение вышеуказанной по схеме (цисплатин + этопозид).
2. Потребность в препаратах: цисплатин - 8 флаконов по 50мг, этопозид 12 флаконов по 100мг.

Врач-детский онколог



Сакун ДЛ