



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких
медицинских технологий

СПБ ГБУЗ
«ДГМ КСЦ ВМТ»
198205, Санкт-Петербург, Авангардная ул., 14,
тел. (812) 217-01-01 факс (812) 217-01-02
ул. Авангардная, 14
e-mail: dgm@zdrav.spb.ru сайт: www.dgh.spb.ru
Тел.: 217-01-01 факс: 217-01-02

СПРАВКА

ФИО, Дата рождения, номер истории болезни

Полумисков Дмитрий Дмитриевич, дата рождения: 23.11.2019, Ном/к 10771/С2022

Адрес регистрации

Россия, 193232, г Санкт-Петербург, [REDACTED]

Находился в СПбГБУЗ "ДГМ КСЦ ВМТ"

с 24.03.2022 по 08.04.2022, в Зотд

Диагноз

08.04.22 12:50 ДИАГНОЗ СТАЦИОНАРНЫЙ

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ:

Основной: Термический ожог груди, живота, предплечий, левой кисти, бедер 6% 2-3А степени.

ОСНОВНОЙ ВЫПИСКИ: Код по МКБ10: T29.3 Термические ожоги нескольких областей тела
с указанием хотя бы на один ожог третьей степени

Дата постановки диагноза: 08.04.2022

Характер заболевания: острое

Результаты диагностики

Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:22 429796
Натрий	ммоль/л	132 <
Калий	ммоль/л	3.80
Кальций ионизированный	ммоль/л	1.23
Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:22 429796
АЛТ	U/L	16.6
Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:22 429796
АСТ	U/L	47.3

Общий (клинический) анализ крови на приборе «SYSMEX «XS 1000»» (экспресс-лаборатория)

Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:16 434663
HGB Гемоглобин	г/л	115.0
RBC Эритроциты	$10^{12}/л$	4.65
MCV Средний объем эритроцитов	fL	74.4
MCH Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците	pg	24.7 <
MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах	г/л	332.0
HCT Гематокрит	%	34.6
RDW-SD Станд. отклонение ширины распр. эритроцитов	fL	41.8
RDW-CV Коэф. вариации ширины распредел. эритроцитов	%	15.7 >
PLT Тромбоциты	$10^9/л$	269
MPV Средний объем тромбоцитов	fL	8.8
P-LCR Отношение крупных	%	15.5

тромбоцитов к общ кол-ву		
PDW Ширина распределения тромбоцитов по объему	fl	9.2 <
PCT Тромбокрит	%	0.24
WBC Лейкоциты	$10^9/l$	18.17 >
Нейтрофилы	%	66.7 >
Нейтрофилы # (анализатор)	$10^9/l$	12.12 >
Лимфоциты	%	22.8 <
Лимфоциты # (анализатор)	$10^9/l$	4.14
Моноциты	%	9.5
Моноциты # (анализатор)	$10^9/l$	1.73 >
Эозинофилы	%	0.8 <
Эозинофилы # (анализатор)	$10^9/l$	0.15
Базофилы	%	0.2
Базофилы # (анализатор)	$10^9/l$	0.04
Подсчет лейкоформулы на	%	100
Нейтрофилы палочкоядерные	%	10.0 >
Нейтрофилы палочкоядерные#	$10^9/l$	1.82 >
Нейтрофилы сегментоядерные	%	52.9 >
Нейтрофилы сегментоядерные#	$10^9/l$	9.45 >
Моноциты	%	12.0 >
Моноциты#	$10^9/l$	2.18 >
Лимфоциты	%	26.0 <
Лимфоциты#	$10^9/l$	4.72
Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:22 429796
Общий белок	г/л	54.70 <
Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:22 429796
Мочевина	ммоль/л	5.19
Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:22 429796
Креатинин	ммоль/л	0.050
Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:22 429796
С-реактивный белок	мг/л	8.3 >
Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:22 429796
Амилаза	Ед/л	27
Исследование уровня общего*свободного и связанного билирубина в крови		
Название теста	Ед.Изм.	24.03.22 15:22 429796
Билирубин общий	мкмоль/л	15.20
Билирубин прямой	мкмоль/л	4.84
Билирубин непрямой	мкмоль/л	10.36
Общий (клинический) анализ крови на анализаторе "Sysmex XN 1000"		
Название теста	Ед.Изм.	30.03.22 11:17 437759
СОЭ	мм/час	4
HGB Гемоглобин	г/л	106.0 <
RBC Эритроциты	$10^{12}/l$	4.34
HCT Гематокрит	%	33.4
MCV Средний объем эритроцитов	fl	77.0
MCH Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците	pg	24.4 <
MCHC Средняя концентрация	г/л	317.0 <

гемоглобин в эритроцитах		
RDW-SD Станд. отклонение ширины распр. эритроцитов	fL	46.3
RDW-CV Коэф. вариации ширины распредел. эритроцитов	%	16.4 >
MicroC Популяция микроцитарных эритроцитов относительно общего количества	%	13.4 >
MastoR Популяция макроцитарных эритроцитов относительно общего количества	%	3.7
PLT Тромбоциты	$10^9/\text{л}$	429
MPV Средний объем тромбоцитов	fL	9.4
PDW Ширина распределения тромбоцитов по объему	fL	9.6 <
P-LCR Отношение крупных тромбоцитов к общ. кол-ву	%	19.5
PCT Тромбокрит	%	0.40
WBC Лейкоциты	$10^9/\text{л}$	11.34
Ядросодержащие эритроциты	%	0.1 >
NRBC Ядросодержащие эритроциты #	$10^9/\text{л}$	0.01 >
Нейтрофилы	%	52.1 >
Нейтрофилы # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	5.91
Лимфоциты	%	30.7 <
Лимфоциты # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	3.48 <
Моноциты	%	15.2 >
Моноциты # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	1.72 >
Эозинофилы	%	1.3
Эозинофилы # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	0.15
Базофилы	%	0.7
Базофилы # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	0.08
Незрелые гранулоциты	%	4.4 >
IG Незрелые гранулоциты #	$10^9/\text{л}$	0.50 >
Подсчет лейкоформулы на	%	0 <
NEUT-RI Реактивность нейтрофилов	FI	56.9 >
NEUT-GI Гранулярность нейтрофилов	SI	149.7
AS-LYMP Лимфоциты синтезирующие антитела	%	1.2 >
AS-LYMP Лимфоциты синтезирующие антитела #	$10^9/\text{л}$	0.1 >
RE-LYMP Общее количество реактивных лимфоцитов	%	3.4
RE-LYMP Общее количество реактивных лимфоцитов #	$10^9/\text{л}$	0.4

Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

Название теста	Ед. Изм.	30.03.22 11:17 437759
СОЭ	мм/час	4
HGB Гемоглобин	г/л	106.0 <
RBC Эритроциты	$10^{12}/\text{л}$	4.34
HCT Гематокрит	%	33.4
MCV Средний объем эритроцитов	fL	77.0
MCH Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците	pg	24.4 <
MCHC Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах	г/л	317.0 <
RDW-SD Станд. отклонение ширины распр. эритроцитов	fL	46.3
RDW-CV Коэф. вариации	%	16.4 >

ширины распредел. эритроцитов		
MicroR Популяция микроцитарных эритроцитов относительно общего количества	%	13.4 >
MacroR Популяция макроцитарных эритроцитов относительно общего количества	%	3.7
PLT Тромбоциты	$10^9/\text{л}$	429
MPV Средний объем тромбоцитов	fL	9.4
PDW Ширина распределения тромбоцитов по объему	fL	9.6 <
P-LCR Отношение крупных тромбоцитов к общ. кол-ву	%	19.5
PCT Тромбокрит	%	0.40
WBC Лейкоциты	$10^9/\text{л}$	11.34
NRBC Ядеросодержащие эритроциты	%	0.1 >
NRBC Ядеросодержащие эритроциты #	$10^9/\text{л}$	0.01 >
NEUT Нейтрофилы	%	52.1 >
Нейтрофилы # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	5.91
LYMPH Лимфоциты	%	30.7 <
Лимфоциты # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	3.48 <
MONO Моноциты	%	15.2 >
Моноциты # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	1.72 >
EO Эозинофилы	%	1.3
Эозинофилы # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	0.15
BASO Базофилы	%	0.7
Базофилы # (анализатор)	$10^9/\text{л}$	0.08
IG Незрелые гранулоциты	%	4.4 >
IG Незрелые гранулоциты #	$10^9/\text{л}$	0.50 >
Промиелоциты	%	1.0 >
Миелоциты	%	3.0 >
Подсчет лейкоформулы на	%	100
Метамиелоциты	%	3.0 >
Нейтрофилы палочкоядерные	%	22.0 >
Нейтрофилы палочкоядерные#	$10^9/\text{л}$	2.49 >
Нейтрофилы сегментоядерные	%	39.0
Нейтрофилы сегментоядерные#	$10^9/\text{л}$	4.42
Эозинофилы	%	1.0
Эозинофилы#	$10^9/\text{л}$	0.11
Базофилы	%	1.0
Базофилы#	$10^9/\text{л}$	0.11 >
Моноциты	%	11.0 >
Моноциты#	$10^9/\text{л}$	1.25 >
Лимфоциты	%	19.0 <
Лимфоциты#	$10^9/\text{л}$	2.15 <
Комментарий		Умеренный анизоцитоз,

Оказана помощь

При поступлении выполнена ПХО ожоговых ран под наркозом.

Получал лечение: перевязки с дермазином, супрасорбом Н, гиоксизоном, левомеколем; инфузионную терапию; антибактериальную терапию (цефазолин 400 мг. 3 р. в сутки в течении 8 дней), симптоматическую терапию.

Осматривался педиатром.

Достигнута эпителизация большей части ожоговых ран.

Выписывается в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение по месту жительства.

Рекомендации при выписке

Осмотр лечащим врачом перед выпиской / Мельников Максим Робертович / 08.04.22 12:50

08.04.22 12:50 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВЫПИСКЕ

Рекомендации при выписке:

Явка в травмпункт по месту жительства 09.04.22.
Перевязки с гипоксизоном, левомеколем.
При образовании рубцов - консервативное лечение.

Заведующий отделением:

Врач-травматолог-ортопед, высшая кат.:

Мельников М. Р.

