




Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и
реабилитации им. Г.А. Альбрехта»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
195067, СПб, ул. Бестужевская, д. 50, тел.: +7 (812) 448-87-78, www.center-albreht.ru

Выписной эпикриз
из медицинской карты № 7424 стационарного больного

Масютина Ксения Евгеньевна, дата рождения: 06.02.2016
Находилась на лечении в отделении медицинской реабилитации для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (детское ортопедическое реабилитационное отделение) (1ДТОО) с 22.10.2024 по 15.11.2024
Цель госпитализации: Медицинская реабилитация.
Код МКБ10 основного заболевания: M21.8. Другие уточненные приобретенные деформации конечностей
Диагноз основной: Сгибательные контрактуры локтевых суставов. Подвывихи головок бедер. Внутривертационная установка нижних конечностей. Комбинированная контрактура тазобедренных суставов. Плано-вальгусная деформация стоп. Паралитический С-образный правосторонний лордосколиоз грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника 3 степени.
Сопутствующие заболевания: G71.2. Врожденные миопатии
Диагноз сопутствующий: Врожденная мерозин-дефицитная мышечная дистрофия (LAMA2-ассоциированная).

Дополнительные сведения:

Результаты инструментальных исследований:

25.10.2024. Рентгенография таза в одной проекции (для детей)

Доза облучения: 0.12 мЗв

Подвывих головок обеих бедренных костей.

11.11.2024. Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника в прямой проекции в вертикальном положении пациента (сидя)

Доза облучения: 1 мЗв

На рентгенограммах груднопоясничного отдела позвоночника в прямой проекции, определяется С-асимметрия хода центральной оси позвоночника, с дугой отклонения вправо, на уровне Th6-L2 позвонков, с углом отклонения 51 гр (4 ст.), с ротацией тел позвонков влево 0-1 ст. по Nash-Мое. Тела позвонков обычной формы. Костная структура несколько остеопорозно изменена. Spina bifida S1 позвонка. Замыкательные пластинки тел позвонков четко контурируются. Высота межпозвонковых дисков неравномерная в связи со сколиозом. Оссификация гребней подвздошных костей – 0 ст по Риссеру.

Консультирована специалистами: врачом по лечебной физкультуре, врачом физической и реабилитационной медицины, врачом-неврологом, врачом-педиатром, медицинским психологом.

Проведено лечение:

Физиотерапевтические процедуры	
Ванны вихревые лечебные	11
Вибрационное воздействие (бесконтактная гидромассажная ванна)	8
Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)	15

Массаж при заболеваниях позвоночника	5
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи	10
Ультрафонофорез лекарственный (2 поля)	6
Лечебная физическая культура	
Пособие по восстановлению позостатических функций	8
Роботизированная механотерапия (Локомат)	8
Роботизированная механотерапия на тренажерах активно пассивной механотерапии	12
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции	8
Упражнения лечебной физкультурой с использованием подвесных систем	2

Психологическая реабилитация:

Аутогенная тренировка с применением аудио-визуального комплекса (АВК) с применением Диснет-2, Индивидуальное психологическое консультирование первичный прием, Тестологическое психодиагностическое обследование первичный прием.

Выполнялась этапная коррекция сгибательных контрактур локтевых суставов путем наложения циркулярных гипсовых повязок, достигнуто разгибание правой верхней конечности до 160 градусов в локтевом суставе, левой верхней конечности до 170 градусов. Изготовлены гипсовые лонгеты на разгибание верхних конечностей в локтевых суставах - для регулярного ношения.

Выписывается в удовлетворительном состоянии в связи с окончанием курса медицинской реабилитации. Карантина в отделении нет.

Исход госпитализации: улучшение.

Сведения о листке нетрудоспособности: Листок нетрудоспособности не выдавался.

Рекомендации:

- Наблюдение травматолога-ортопеда 1 раз в 4-6 месяцев или по состоянию;
- Наблюдение невролога, кардиолога, эпилептолога по месту жительства;
- Медицинская реабилитация курсами 3-4 раза в год: ФТЛ (теплотечение, светолечение, водолечение), массаж, роботизированная механотерапия;
- ЛФК ежедневно, бассейн регулярно; укладки на разгибание верхних конечностей в локтевых суставах ежедневно;
- Санаторно-курортное лечение по направлению специалистов из поликлиники по месту жительства;
- Использование ТСП: Сон в туторах на голеностопные суставы, постоянное ношение туторов (или лонгет) на локтевые суставы; ношение функционально-корректирующего корсета согласно рекомендациям специалиста по корсетированию; опора в аппарате на нижние конечности и туловище, в ортопедической обуви; вертикализация в опоре для стояния не менее 8 часов в сутки;
- Госпитализация в отделение: для медицинской реабилитации в рамках ОМС с направлением из поликлиники по месту жительства по форме 057/у-04, в плановом порядке.

Лечащий врач:

Зав. отделением:

15.11.2024



Павлова Н. В.

Кольцов А. А.